

ROTAVIRUS PUEDE ESTAR EN CUALQUIER PARTE

Consejos para ayudar a proteger a tu bebé

¿Qué es el rotavirus?

La infección por rotavirus es impredecible y puede ocurrir en cualquier momento, potencialmente causando gastroenteritis (inflamación del estómago y del tracto digestivo) de cualquier gravedad.

En 2016, aproximadamente 4 de cada 10 niños menores de 5 años se infectaron por el rotavirus.

“Nunca pensé que en algunos casos la diarrea podría ser tan grave. Llevé a mi bebé, Kai, al hospital, donde le administraron suero por vía intravenosa porque perdió mucho líquido corporal.”



¿Cuáles son los síntomas?



Fiebre Alta



Vómitos persistentes



Dolores de estómago



Diarrea de moderada a grave

Estos síntomas pueden generar una deshidratación grave (pérdida de líquido corporal).

¿SABÍAS QUE...?

La deshidratación grave en bebés puede ser mortal.



La infección grave por rotavirus en el 2016 causó alrededor de **1,5 millones de hospitalizaciones** a nivel mundial.



El rotavirus en el 2016 causó aproximadamente **128.530 muertes** en todo el mundo en niños menores de 5 años.

¿Cuáles son las causas de la infección por Rotavirus?

La mayoría de las infecciones están causadas por varias cepas comunes de rotavirus. Estas cepas pueden variar de región a región y de año a año. Tu médico no puede predecir qué cepa de rotavirus podría infectar a tu bebé.



¿Como se trasmite el Rotavirus?



El rotavirus entra al cuerpo a través de la boca.



El rotavirus sigue siendo infectante en el medio ambiente durante semanas y meses si no se desinfecta. Se propaga fácilmente.



Practicar una buena higiene usando jabones de manos y productos de limpieza por sí solos puede no ser suficiente para evitar que su bebé se exponga al virus.

La infección por rotavirus es impredecible, de fácil contagio y potencialmente grave. Algunos niños se infectan más de una vez, y practicar una buena higiene por sí solo puede no ser suficiente para prevenir la exposición al virus.

Pregunta a tu médico cómo puedes ayudar a proteger a tu bebé.

El contenido que se proporciona en este material es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.

ROTAVIRUS PUEDE ESTAR EN CUALQUIER PARTE

Consejos para ayudar a proteger a tu bebé

¿Qué es el rotavirus?

La infección por rotavirus es impredecible y puede ocurrir en cualquier momento, potencialmente causando gastroenteritis (malestar estomacal y del tracto digestivo) de cualquier gravedad.

En 2016, aproximadamente 4 de cada 10 niños menores de 5 años se infectaron por el rotavirus.

Los síntomas como diarrea y vómitos pueden ser graves. Es posible que sea necesario llevar a los bebés con infección grave al hospital para que les administren una vía intravenosa para restaurar la pérdida de líquido corporal.



¿Cuáles son los síntomas?



Fiebre Alta



Vómitos persistentes



Dolores de estómago



Diarrea de moderada a grave

Estos síntomas pueden generar una deshidratación grave (pérdida de líquido corporal).

¿SABÍAS QUE...?

La deshidratación grave en bebés puede ser mortal.



La infección grave por rotavirus en el 2016 causó alrededor de **1,5 millones de hospitalizaciones** a nivel mundial.



El rotavirus en el 2016 causó aproximadamente **128.530 muertes** en todo el mundo en niños menores de 5 años.

¿Cuáles son las causas de la infección por Rotavirus?

La mayoría de las infecciones están causadas por varias cepas comunes de rotavirus. Estas cepas pueden variar de región a región y de año a año. Tu médico no puede predecir qué cepa de rotavirus podría infectar a tu bebé.



¿Como se trasmite el Rotavirus?



El rotavirus entra al cuerpo a través de la boca.



El rotavirus sigue siendo infectante en el medio ambiente durante semanas y meses si no se desinfecta. Se propaga fácilmente.



Practicar una buena higiene usando jabones de manos y productos de limpieza por sí solos puede no ser suficiente para evitar que su bebé se exponga al virus.

La infección por rotavirus es impredecible, de fácil contagio y potencialmente grave. Algunos niños se infectan más de una vez, y practicar una buena higiene por sí solo puede no ser suficiente para prevenir la exposición al virus.

Pregunta a tu médico cómo puede ayudar a proteger a tu bebé.

El contenido que se proporciona en este material es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.



[Privacidad](#)

[Derechos sobre Datos Personales](#)

[Términos y Condiciones de Uso](#)

MSDsalud

ROTAVIRUS PUEDE ESTAR EN CUALQUIER PARTE

Consejos para ayudar a proteger a tu bebé

¿Qué es el rotavirus?

La infección por rotavirus es impredecible y puede ocurrir en cualquier momento, potencialmente causando gastroenteritis (malestar estomacal y del tracto digestivo) de cualquier gravedad.

En 2016, aproximadamente 4 de cada 10 niños menores de 5 años se infectaron por el rotavirus.

Los síntomas como vómitos persistentes y diarrea grave pueden durar de 3 a 8 días. En casos graves de infección por rotavirus, los vómitos y la diarrea pueden ocurrir más de 20 veces al día, lo que lleva a la hospitalización.

¿Cuáles son los síntomas?



Fiebre Alta



Vómitos persistentes



Dolores de estómago



Diarrea de moderada a grave

Estos síntomas pueden generar una deshidratación grave (pérdida de líquido corporal).

¿SABÍAS QUE...?

La deshidratación grave en bebés puede ser mortal.



La infección grave por rotavirus en el 2016 causó alrededor de **1,5 millones de hospitalizaciones** a nivel mundial.



El rotavirus en el 2016 causó aproximadamente **128.530 muertes** en todo el mundo en niños menores de 5 años.

¿Cuáles son las causas de la infección por Rotavirus?

La mayoría de las infecciones están causadas por varias cepas comunes de rotavirus. Estas cepas pueden variar de región a región y de año a año. Tu médico no puede predecir qué cepa de rotavirus podría infectar a tu bebé.



¿Como se trasmite el Rotavirus?



El rotavirus entra al cuerpo a través de la boca.



El rotavirus sigue siendo infectante en el medio ambiente durante semanas y meses si no se desinfecta. Se propaga fácilmente.



Practicar una buena higiene usando jabones de manos y productos de limpieza por sí solos puede no ser suficiente para evitar que su bebé se exponga al virus.

La infección por rotavirus es impredecible, de fácil contagio y potencialmente grave. Algunos niños se infectan más de una vez, y practicar una buena higiene por sí solo puede no ser suficiente para prevenir la exposición al virus.

Pregunta a tu médico cómo puedes ayudar a proteger a tu bebé.

El contenido que se proporciona en este material es información general. En ningún caso debe sustituir ni la consulta, ni el tratamiento, ni las recomendaciones de su médico.